


# PARLAT001


La Paridera **001** Balance tiene balancín para evitar aplastamientos y barras protectoras o dedos en la parte inferior.



La paridera **001** Balance puede considerarse una evolución de la paridera mod. **018** en la que tomando como base la estructura de ésta, se añade un balancín móvil manteniendo las barras protectoras "dedos" en la parte inferior.



# PARIDERA **PARLAT001**



## Características técnicas


*		Materiales	<span style="color: blue;">●</span> <b>Tubo Ø33,4 x 2,4 S235JRH</b> ; Tubo Ø33,4 x 2 S235JRH <span style="color: orange;">●</span> Tubo Ø26 x 2 S235JRH
		Acabado	Galvanizado
	<b>LH</b>	Longitud entre herrajes	1830
	<b>LA</b>	Longitud A	1930
	<b>WB</b>	Anchura entre balancines (1)	415
	<b>WD</b>	Anchura entre dedos	240
	<b>HB</b>	Altura del balancín aproximada	285
	<b>HT</b>	Altura Total	1085
*		Pata de anclaje (ver ficha <b>PARPAT</b> )	<b>1 / 804 / 4334</b>

- Los elementos marcados con el símbolo \* en la primera columna incluyen alguna opción. Si no se indica lo contrario se tomará la opción destacada en negrita.
  - Medidas orientativas en mm.
- (1) Situando los laterales a 600 mm. ejes



# PARIDERA **PARLAT001**

**PARLAT  
001**



## Referencias

	<b>1.1</b>	Tornillo DIN 933 12X40 Z	<b>x 4</b>		<b>1.3</b>	Arandela DIN 9021 M12 Z	<b>x 8</b>
	<b>1.2</b>	Tuerca DIN 985 M12 Z	<b>x 4</b>		<b>1.4</b>	Cantonera redonda 32 roja	<b>x 4</b>